



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570)
แก้ไข ครั้งที่ 7 /2565

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์



วิสัยทัศน์(Vision)

“ชุมเห็ดเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
<http://www.chumhed.go.th>





ประกาศเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชุมเห็ด
แก้ไข ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีประกาศลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) นั้น

เนื่องด้วย โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ยังไม่ครอบคลุมในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมสามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๗ /๒๕๖๕ เพื่อนำไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

คำนำ

ด้วยเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศใช้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น

โดยโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด ยังไม่ครอบคลุมกับความจำเป็นในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นกรอบการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลเมืองชุมเห็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7 /2565 ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เทศบาลเมืองชุมเห็ด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	1
เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
ขั้นตอนของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
บัญชีบันทึกเหตุผลแก้ไข ครั้งที่ 6 /2565	3
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	11
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (แบบ ผ.01)	12
รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (แบบ ผ.02)	13

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการ กำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้าและให้หมายความถึงการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น

2.เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่ประกาศใช้ขณะนี้ ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งงบประมาณบางโครงการที่คลาดเคลื่อนจากเดิม เนื่องจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาที่จะต้องสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง รวมทั้งราคา และคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลเมืองชุมเห็ดจึงมีความ จำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 7 /2565 โดยอาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21

3.วัตถุประสงค์ของการแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2570)

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

3. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำเป็นเร่งด่วนของประชาชน

4. เพื่อสนับสนุนและสนองต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาล

4.ขั้นตอนของการแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7 /2565 ตามระเบียบฯ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

แก้ไขครั้งที่ 7 /2565

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี และ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ผลิต.โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ดี กอนกรีต (Asphaltic Concrete แบบ Overlay (แพรพพราวแลนด์ 5) หมู่ที่ 4 บ้านตราตรวน ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 1) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 2 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 2) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 3 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 3) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 109. เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 490.50 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 4 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 4) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการ การไม่น้อยกว่า หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 5 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 5) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการ การไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร)	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ผลิต.โดยเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ดี กอนกรีต (Asphaltic Concrete แบบ Overlay (แพรพพราวแลนด์ 5) หมู่ที่ 4 บ้านตราตรวน ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 1) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 444 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 2 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 2) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 3 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 3) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 109. เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 490.50 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 4 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 4) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการ การไม่น้อยกว่า หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 5 (ซอยแพร่พราวแลนด์ 5) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการ การไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร)	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการเพื่อให้ ประชาชนมีเส้นทางในการ สัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและ แก้ไขปัญหปริมาณและ ราคากลาง	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ช่วงที่ 6 จากชุมประทูทางเข้าไปทางทิศเหนือ) ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 238 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,785.00 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 7 (จากทางโค้งเลี้ยวซ้ายห้วยถึงชุมประทูทางเข้า) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) (หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 7 ช่วงไม่น้อยกว่า 4,292 ตร.ม.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ 1,624,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 77-79 ข้อ 27	ช่วงที่ 6 จากชุมประทูทางเข้าไปทางทิศเหนือ) ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 238 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,785.00 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 7 (จากทางโค้งเลี้ยวซ้ายห้วยถึงชุมประทูทางเข้า) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) (หรือมีพื้นที่ดำเนินการ 7 ช่วงไม่น้อยกว่า 4,292 ตร.ม.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ 2,189,000 บาท		
2.	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อ พักน้ำ คลส. (จากบ้านนาบอน ถึงสระน้ำสาธารณะประโยชน์) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก ปริมาณงาน - งานรื้อผิวจราจร คลส. 106 ตร.ม. - งานแนวผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) - ถนน คลส. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 205 ท่อน บ่อพัก 22 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 227 เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 773,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 109 ข้อ 107	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อ พักน้ำ คลส. (จากบ้านนาบอน ถึงสระน้ำสาธารณะประโยชน์) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก ปริมาณงาน - งานรื้อผิวจราจร คลส. 106 ตร.ม. - งานแนวผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) - ถนน คลส. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 205 ท่อน บ่อพัก 22 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 227 เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ 773,000 บาท	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการเพื่อให้ ประชาชนมีเส้นทางในการ สัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและ แก้ไขปัญหาที่ท่วมขังและ แก้ไขงบประมาณ	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.และบ่อบำบัด (จากศาลาลิขณนบุรี) (เส้นข้างตาด้าน) <u>ปริมาณงาน</u> -ถนน คลส.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 354 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อบำบัดออกแล้ว) งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 318 ท่อน บ่อบำบัด 36 บ่อ ความยาว 354 เมตร <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘</u> <u>งบประมาณ 1,302,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 110 ข้อ 110	โครงการก่อสร้างถนน คลส.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.และบ่อบำบัด (จากศาลาลิขณนบุรี) (เส้นข้างตาด้าน) <u>ปริมาณงาน</u> -ถนน คลส.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 354 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อบำบัดออกแล้ว) งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 318 ท่อน บ่อบำบัด 36 บ่อ ความยาว 354 เมตร <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๗</u> <u>งบประมาณ 1,302,000 บาท</u>	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการเพื่อให้ ประชาชนมีเส้นทางในการ สัญจรสะดวกยิ่งขึ้นเกิด และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และแก้ไขปัญหามลพิษ	กองช่าง
4.	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อบำบัด คลส.พร้อมบ่อบำ บัดน้ำ คลส. และขยายผิวจราจร (จากข้างโรงแรมลิเล่ไปทางทิศเหนือ ถึงบ้านนางเอมอร อัครรัตน์) <u>พื้นที่ 18 บ้านหมื่นพิทักษ์</u> <u>ปริมาณงาน</u> -งานรั้วผิวจราจร คลส. 100 ตารางเมตร -งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 299 ท่อน บ่อบำบัด 33 บ่อ ความยาวรวมบ่อบำบัด 332 เมตร -งานขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาวรวมบ่อบำบัด 332 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 299 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อบำบัดออกแล้ว) <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘</u> <u>งบประมาณ 830,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 148 ข้อ 120	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อบำบัด คลส.พร้อมบ่อบำ บัดน้ำ คลส. และขยายผิวจราจร (จากข้างโรงแรมลิเล่ไปทางทิศเหนือ ถึงบ้านนางเอมอร อัครรัตน์) <u>พื้นที่ 18 บ้านหมื่นพิทักษ์</u> <u>ปริมาณงาน</u> -งานรั้วผิวจราจร คลส. 100 ตารางเมตร -งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 299 ท่อน บ่อบำบัด 33 บ่อ ความยาวรวมบ่อบำบัด 332 เมตร -งานขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาวรวมบ่อบำบัด 332 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 299 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อบำบัดออกแล้ว) <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>งบประมาณ 830,000 บาท</u>	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการเพื่อให้แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังแก้ไขและ ป้องกัน	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5.	แผนงานอุตสาหกรรม และกาไรโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. และเทณีผิวจราจรจำนวน 3 ช่วง (คู่มะเคะ) หมู่ที่ 22 บ้านพรหมนิมิต ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ 1 (2-ข้าง)</u> - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 2 ช่วง 334 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ การไม่น้อยกว่า 334 ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 301 ท่อน บ่อพัก 33 บ่อ ความยาวรวม บ่อพัก 334 เมตร - งานเทณีผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 334 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) <u>ช่วงที่ 2 (ข้างเดียว)</u> - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 72 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 65 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อความยาวรวมบ่อพัก 72 เมตร - งานเทณีผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 72 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) <u>ช่วงที่ 3 (วางกลางถนน)</u> - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 72 ท่อน บ่อพัก 8. บ่อ	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. และเทณีผิวจราจรจำนวน 3 ช่วง (คู่มะเคะ) หมู่ที่ 22 บ้านพรหมนิมิต ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ 1 (2-ข้าง)</u> - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 2 ช่วง 334 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ การไม่น้อยกว่า 334 ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 301 ท่อน บ่อพัก 33 บ่อ ความยาวรวม บ่อพัก 334 เมตร - งานเทณีผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 334 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) <u>ช่วงที่ 2 (ข้างเดียว)</u> - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 72 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 65 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อความยาวรวมบ่อพัก 72 เมตร - งานเทณีผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 72 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) <u>ช่วงที่ 3 (วางกลางถนน)</u> - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 80 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม - งานวางท่อระบายน้ำ คลส.ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 72 ท่อน บ่อพัก 8. บ่อ	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นจึงขอแก้ไขงบประมาณ	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		- งานเทศน์ฉิวจากรจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ 1,101,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 127 ข้อ 163	ความยาวรวมบ่อพัก 80 เมตร - งานเทศน์ฉิวจากรจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ 1,101,000 บาท		
6.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการขยายฉิวจากรจรแบบ AC ๔ เลน สายบุรีรัมย์-สตึก หมายเลข ๒๑๔(พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง) หมู่ที่ ๑ บ้านรังนก ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ทม.ชุมเห็ด ถึง เขตตำบลบ้านยาง) ปริมาณงาน ขนาดฉิวจากรจร AC กว้าง ๗-๑๒ เมตร พร้อมไหล่ทาง AC กว้าง ๑.๕๐ เมตร ๒ ข้างทาง จาก กม ๐+๐๐๐ ถึงกม. ๑+๖๐๐ รวมระยะทาง ๑.๖๐ กม. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๙๗ ข้อ ๕	โครงการขยายฉิวจากรจรแบบ AC ๔ เลน สายบุรีรัมย์-สตึก หมายเลข ๒๑๔(พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง) หมู่ที่ ๑ บ้านรังนก ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ทม.ชุมเห็ด ถึง เขตตำบลบ้านยาง) ปริมาณงาน ขนาดฉิวจากรจร AC กว้าง ๗-๑๒ เมตร พร้อมไหล่ทาง AC กว้าง ๑.๕๐ เมตร ๒ ข้างทาง จาก กม ๐+๐๐๐ ถึงกม. ๑+๖๐๐ รวมระยะทาง ๑.๖๐ กม. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นจึงขอแก้ไขงบประมาณ	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฉิวจากรจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete)พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากสามแยกเทศบาลเมืองชุมเห็ด -ทล๒๐๗๔)สายบุรีรัมย์-พุทไธสง หมู่ที่ ๓ บ้านโกรกชัน ปริมาณงาน ถนนลาดยางขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕,๓๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓,๐๔๐ ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๙๗ ข้อ ๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฉิวจากรจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic concrete)พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง (จากสามแยกเทศบาลเมืองชุมเห็ด -ทล๒๐๗๔)สายบุรีรัมย์-พุทไธสง หมู่ที่ ๓ บ้านโกรกชัน ปริมาณงาน ถนนลาดยางขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕,๓๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓,๐๔๐ ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นจึงขอแก้ไขงบประมาณ	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
8.	แผนงานคณะและ ชุมชน	โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐วัตต์ ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด <u>ปริมาณงาน</u> ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐ วัตต์ ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดประกอบด้วยแสงในตัวโคมแบบโมโนโมโน ไม่ต่ำกว่า ๘๐ วัตต์ ๒.แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนติดตั้งโคม ไม่ต่ำกว่า ๔๒ แอมป์ ๓. หลอด LED ไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์ ๔.ความสว่างไม่ต่ำกว่า ๔,๕๐๐ ลูเมน ๕.ส่องสว่างยาวนานไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง ๖. เสาไฟเหล็กกล้าในท่อกลมขนาด ๔ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลา ๓๐ x ๓๐ ซม. หมา ๑๐ มม. มีครีบลูกเสริมความแข็งแรง ๗.ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐ x ๓๐ x ๓๐ ซม. จำนวนติดตั้ง ๓๐๐ จุด ๑๐.ระยะห่างในการติดตั้งแต่ละเสา คือ ๒๐-๒๕ เมตร <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> งบประมาณ ๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๓๑๖ ข้อ ๒๓	โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐วัตต์ ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด <u>ปริมาณงาน</u> ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ๖๐ วัตต์ ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ดประกอบด้วยแสงในตัวโคมแบบโมโนโมโน ไม่ต่ำกว่า ๘๐ วัตต์ ๒.แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนติดตั้งโคม ไม่ต่ำกว่า ๔๒ แอมป์ ๓. หลอด LED ไม่ต่ำกว่า ๖๐ วัตต์ ๔.ความสว่างไม่ต่ำกว่า ๔,๕๐๐ ลูเมน ๕.ส่องสว่างยาวนานไม่ต่ำกว่า ๑๒ ชั่วโมง ๖. เสาไฟเหล็กกล้าในท่อกลมขนาด ๔ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมเพลา ๓๐ x ๓๐ ซม. หมา ๑๐ มม. มีครีบลูกเสริมความแข็งแรง ๗.ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๓๐ x ๓๐ x ๓๐ ซม. จำนวนติดตั้ง ๓๐๐ จุด ๑๐.ระยะห่างในการติดตั้งแต่ละเสา คือ ๒๐-๒๕ เมตร <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๗</u> งบประมาณ ๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นจึงขอแก้ไขงบประมาณ	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
		จำนวน 8 โครงการ			

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอ แก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.	แผนงาน การศึกษา	ชุดรับแขกแบบไม้ แบบโต๊ะกลางหน้ากระจก มีเบาะรองนั่งและพนักพิง จำนวน 2 ชุดใน 1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 ตัว ตัวสั้น 2 ตัว -ตัวยาว (3ที่นั่ง) จำนวน 1 ตัว ขนาดยาว 170 ซม. กว้าง 70 ซม. สูง 76 ซม. - ตัวสั้น(ที่นั่ง) จำนวน 2 ตัว ขนาดยาว 63 ซม. กว้าง 70 ซม. สูง 70 ซม. - โต๊ะกลางหน้ากระจกโคร่งไม้ขนาดยาว 98 ซม. กว้าง 55 ซม. สูง 40 ซม. - โต๊ะผลิตจากไม้แท่งตัว หุ้มเบาะด้วยผ้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ 75,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 321 ข้อ 7	ชุดรับแขกแบบไม้ แบบโต๊ะกลางหน้ากระจก มีเบาะรองนั่งและพนักพิง จำนวน 2 ชุดใน 1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 ตัว ตัวสั้น 2 ตัว -ตัวยาว (3ที่นั่ง) จำนวน 1 ตัว ขนาดยาว 170 ซม. กว้าง 70 ซม. สูง 76 ซม. ตัวสั้น(ที่นั่ง) จำนวน 2 ตัว ขนาดยาว 63 ซม. กว้าง 70 ซม. สูง 70 ซม. - โต๊ะกลางหน้ากระจกโคร่งไม้ขนาดยาว 98 ซม. กว้าง 55 ซม. สูง 40 ซม. - โต๊ะผลิตจากไม้แท่งตัว หุ้มเบาะด้วยผ้า ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ 37,500 บาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 37,500 บาท	เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและขอแก้ไข จึงงบประมาณ	กองการศึกษา
1	แผนงาน บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	โครงการจัดซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 85 จุด กล้อง 250 ตัว ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๐ ข้อ ๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565) รวม 2 รายการ	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 85 จุด กล้อง 250 ตัว ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและขอแก้ไข จึงงบประมาณ	สำนักโสตทัศนศึกษา งานป้องกันฯ อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

(แก้ไข) ครั้งที่ 7 / 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (แก้ไข) ครั้งที่ 7/2565

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เทศบาลเมืองชุมเห็ด

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566			ปี 2567			ปี 2568			ปี 2569			ปี 2570			รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	รวม 5 ปี
1)ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน																	
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	4,893,000	3-	76,302,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	81,195,000	
2.แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	9,860,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,860,000	
รวม	4	4,893,000	4	86,162,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	91,055,000	
2)ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ																	
1.แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	4	4,893,000	-4	86,162,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	91,055,000	

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข (ครั้งที่ 7 /2565)
เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
 - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570		
1.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ศสล.โดยเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete แบบ Overlay (แพรพพาวแลนด์ 5) หมู่ที่ 4 บ้านตราตรวน	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ 1 (ซอยแพรวพราวแลนด์ 1)</u> ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 444 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) <u>ช่วงที่ 2 (ซอยแพรวพราวแลนด์ 2)</u> ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 495 ตร.ม. (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) <u>ช่วงที่ 3 (ซอยแพรวพราวแลนด์ 3)</u> ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 490.50 ตร.ม.(พร้อมแบ่งเส้นจราจร) <u>ช่วงที่ 4 (ซอยแพรวพราวแลนด์ 4)</u> ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่าหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	2,189,000	-	-	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคม ที่มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			423 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 5 (ขอยแพรวพราวแลนด์ 5) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 94 เมตร ทน 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนิน การไม่น้อยกว่า 423 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 6 จากชุมประตูทางเข้าไปทางทิศเหนือ) ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 238 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนิน การไม่น้อยกว่า 1,785.00 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) ช่วงที่ 7 (จากทางโค้งเลี้ยวซ้ายหัวถึงชุมประตูทางเข้า) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) (หรือมีพื้นที่ดำเนิน การ 7 ช่วง ไม่น้อยกว่า 4,292 ตร.ม.)								
2.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. (จากบ้านมายัน ถึงสระน้ำ สาธารณประโยชน์) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัยเพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ปริมาณงาน - งานรีดผิวจราจร คลส. 106 ตร.ม. - งานแฉิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) - ถนน คลส. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.	773,000	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ปัญหาที่ท่วมขังฤดูฝนในพื้นที่ลดลง	ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัยมีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	องช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			(หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน 205 ท่อน บ่อพัก 22 บ่อ ความยาวรวม บ่อพัก 227 เมตร								
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก(จากศาลากลางถนนบรบือ) (เส้นข้างตาด้าน) หมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ปริมาณงาน - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 354 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน 318 ท่อน บ่อพัก 36 บ่อ ความยาว 354 เมตร	1,302,000	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
4.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมบ่อน้ำ คสล. และขยายผิวจราจร (จากข้างโรงเรียนสตรีไปทางทิศเหนือถึงบ้านนางเอมอร อัครรัตน์) หมู่ที่ 18 บ้านหมื่นพิทักษ์	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปริมาณงาน - งานร้อยผิวจราจร คสล. 100 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด ๑๐๐ มม. จำนวน 299 ท่อน บ่อพัก 33 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 332 เมตร - งานขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 1 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 332 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 299 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว)	830,000	-	-	-	-	ปัญหาน้ำท่วมซึ่งฤดูฝนในพื้นที่ลดลง จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
5.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อบักน้ำ คลส. และเขตผิวจราจรจำนวน 3 ช่วง (คุ้งตะเภา) หมู่ที่ 22 บ้านพรหมนิมิต	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่รวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปริมาณงาน - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 2 ช่วง 334 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 334 ตร.ม. - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด คก. 0.60 เมตร จำนวน 301 ท่อน บ่อบัก 33 บ่อ ความยาวรวม บ่อบัก 334 เมตร - งานเนคตินผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อบัก 334 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อบักออกแล้ว) ช่วงที่ 2 (ข้างเดียว) - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 72 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ คลส. ท่อขนาด คก. 0.60 เมตร จำนวน 65 ท่อน บ่อบัก 7 บ่อ ความยาวรวมบ่อบัก 72 เมตร - งานเนคตินผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อบัก 72 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อบักออกแล้ว) ช่วงที่ 3 (วางกลางถนน) - งานรื้อผิวจราจร คลส. ขนาดกว้าง 1 เมตร	1,101,000					ปัญหาน้ำท่วมขังฤดูฝนในพื้นที่ลดลง จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	มีการระบายน้ำได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
			ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม - จำนวนท่อระบายน้ำ คสล.ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 72 ท่อน บ่อพัก 8 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 80 เมตร - งานเทพื้นผิวจราจร คสล. ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว)								
6.	โครงการขยายผิวจราจร แบบ AC 4 เลน สาย บุรีรัมย์-สตึก หมายเลข 219(พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง) หมู่ที่ 1 บ้านรังกา ตำบล ชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ทม.ชุมเห็ด ถึง เขตตำบลบ้านยาง)	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่มี ประสิทธิภาพและมี ความปลอดภัย ความปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร AC กว้าง 7-12 เมตร พร้อม ไหล่ทาง AC กว้าง 1.50 เมตร 2 ซ้างทาง จาก กม 0+000 ถึงกม. 1+600 รวมระยะทาง 1.60 กม.	15,000,000					จำนวน ถนนที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
7.	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ แอสฟัลติกคอน กรีต(Asphaltic concrete) พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง (จาก สามแยกเทศบาลเมือง	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ปริมาณงาน ถนนลาดยางขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 5,380 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 43,040 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร)	60,000,000					จำนวน ถนนที่ได้ มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
	ชุมเห็ด -ทล2074)สาย บุรีรัมย์-พุทไธสง หมู่ที่ 3 บ้านโกรกขี้หนู รวม 7 โครงการ										
	แผนงานและชุมชน			4,893,000	76,302,000						
1.	โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงาน แสงอาทิตย์ 60วัตต์ ทั้ง 22 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด	เพื่อให้ประชาชนที่ อาศัยอยู่ทั้ง 22 หมู่บ้านในเขต เทศบาลเมืองชุมเห็ด มีไฟแสงสว่างในยาม ค่ำคืนมีความ ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ปริมาณงาน ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 60 วัตต์ ทั้ง 22 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประกอบด้วยแผงรับแสงในตัวโคมแบบโมโน ไม่ต่ำกว่า 80 วัตต์ 2.แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนติดตั้งในโคม ไม่ต่ำ กว่า 42 แอมป์ 3. หลอด LED ไม่ต่ำกว่า 60 วัตต์ 4.ความสว่างไม่ต่ำกว่า 4,500 ลูเมน 5.ส่องสว่างยาวนานไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง 6. เสาไฟหลักแก้วไฟพท์กลมขนาด 4 นิ้ว สูง 6 เมตร พร้อมเพลท 30 x30 ซม. พทา 10 มม. มีครีบทึบเสริมความแข็งแรง 7. ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 x 70 x 70 ซม.จำนวนติดตั้ง 300 จุด 10.ระยะห่างในการติดตั้งแต่ละเสา คือ 20-25 เมตร		9,860,000-				ชุมชนใน เขต เทศบาลมี ไฟแสง สว่างเพิ่ม มากขึ้น สร้างความ ปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา ในเวลาค่ำคืน -เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความ ปลอดภัยให้กับ ที่อยู่อาศัย -เพื่อลดปัญหา การก่อ อาชญากรรม	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
	รวม 1 โครงการ				9,860,000-						

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2565
เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1)ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารบ้านเมืองที่ดี												
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป			1	25,000,000							1	25,000,000
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน												
5.3 แผนงานการศึกษา	1	37,500	1	37,500-	-	-	-	-	-	-	2	75,000
5.4 แผนงานสาธารณสุข	-	-			-	-	-	-	-	-		
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
5.6 แผนงานเกษตรชุมชน												
5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
5.8 แผนงานการเกษตร												
รวม	1	37,500	2	25,037,500	-	-	-	-	-	-	3	25,075,500

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 7/2565

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
แผนงานการศึกษา											
1	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ชุดรับแขกแบบไม้ แบบโต๊ะกลางหน้ากระจก มีเบาะรองนั่งและพนักพิง จำนวน 2 ชุดใน 1 ชุดประกอบด้วยตัวยาว 1 ตัว ตัวสั้น 2 ตัว -ตัวยาว (3ที่ นั่ง) จำนวน 1 ตัว ขนาดยาว 170 ซม. กว้าง 70 ซม. สูง 76 ซม. - ตัวสั้น(ที่นั่ง) จำนวน 2 ตัว ขนาดยาว 63 ซม. กว้าง 70 ซม. สูง 70 ซม. - โต๊ะกลางหน้ากระจกโครงไม้ขนาดยาว 98 ซม. กว้าง 55 ซม. สูง 40 ซม. - โครงผลิตจากไม้ทั้งตัว หุ้มเบาะด้วยผ้า	37,500	37,500				กองการศึกษา	
			รวม 1 รายการ		37,500	37,500					
แผนงานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
1	บริหาร งานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 85 จุด กล้อง 250 ตัว		25,000,000				สำนักปลัด งานป้องกัน อปจ.บุรีรัมย์ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง	
			รวม 1 รายการ			25,000,000					



สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000 โทร 0-4466-6450