




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมเห็ดเป็นเมืองน่าอยู่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
<http://www.chumhedtown.go.th>





ประกาศเทศบาลเมืองชุมเห็ด

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘

ด้วย เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เทศบาลเมืองชุมเห็ดบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

คำนำ

ด้วย เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เทศบาลเมืองชุมเห็ดบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองชุมเห็ด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	1
เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
ขั้นตอนของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
บัญชีบันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2568	3
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4
2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	17
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	19
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา	
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แบบ ผ.01)	21
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แบบ ผ.02)	23
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	24
2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	35
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	37

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความถึงการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่ประกาศใช้ขณะนี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งงบประมาณบางโครงการที่คลาดเคลื่อนจากเดิมเนื่องจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาที่จะต้องสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง รวมทั้งราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนเทศบาลเมืองชุมเห็ดจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2568 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21

3. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด
3. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำเป็นเร่งด่วนของประชาชน

4. ขั้นตอนของการแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

การเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 ตามระเบียบฯ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หน้าที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน

แบบ ผ.02

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านหลังกรีนวิลล์ 1) หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 436 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,744 ตารางเมตร <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 843,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านหลังกรีนวิลล์ 1) หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 436 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,744 ตารางเมตร <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 843,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และสภาพปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง
2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ข้างฟาร์มโชคดารานาย) หมู่ที่ 3 บ้านโกรกขี้หนู ปริมาณงาน - งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด)	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ข้างฟาร์มโชคดารานาย) หมู่ที่ 3 บ้านโกรกขี้หนู ปริมาณงาน - งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด)	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และสภาพปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<u>ปี พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 438,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 2	<u>ปี พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 438,000 บาท		
3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (นางขวัญใจ ทัศนะ) หมู่ที่ 4 บ้านตราดตรวน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 293 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,172 ตร.ม <u>ปี พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 586,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (นางขวัญใจ ทัศนะ) หมู่ที่ 4 บ้านตราดตรวน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 293 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,172 ตร.ม <u>ปี พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 586,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองช่าง
4	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนางสาวศรุดา ดีใจ ถึงบ้านนายมานพ บุษราคัม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่น้อย ปริมาณงาน - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) ปี พ.ศ. 2568 งบประมาณ 1,041,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนางสาวศรุดา ดีใจ ถึงบ้านนายมานพ บุษราคัม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่น้อย ปริมาณงาน - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) ปี พ.ศ. 2568 งบประมาณ 1,041,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ขอยอาจารย์สมปองต่อจาก ถนน คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่น้อย ปริมาณงาน - งานดินถม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 314.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 314.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566 งบประมาณ 148,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 12	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ขอยอาจารย์สมปองต่อจาก ถนน คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่น้อย ปริมาณงาน - งานดินถม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 314.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 314.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568 งบประมาณ 158,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองช่าง
6	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างโครงการบ้านจัดสรร) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ปริมาณงาน - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร ปี พ.ศ. พ.ศ. 2567 งบประมาณ 289,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างโครงการบ้านจัดสรร) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ปริมาณงาน - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568 งบประมาณ 289,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองช่าง
7	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ปริมาณงาน เส้นทางที่ 1 (สายจากคอนกรีตเดิมไปทางทิศเหนือ) ถนนขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ปริมาณงาน เส้นทางที่ 1 (สายจากคอนกรีตเดิมไปทางทิศเหนือ) ถนนขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		เส้นทางที่ 2 (ขอยตรงข้ามสวนลุงชัยไปทางทิศตะวันออก) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 3 (ขอยจากบ้านสวนวิไลไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 102 ลบ.ม. เส้นทางที่ 4 (ขอยจากถนนคอนกรีตเดิมสวนลุงเรือ ไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 5 (สายรอบสระน้ำหนองไผ่ใหญ่) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 6 (ขอยทางทิศตะวันตกโรงเรียน) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 28.50 ลบ.ม. เส้นทางที่ 7 (ขอยตรงข้ามร้านค้าคุณไปทางทิศตะวันออกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 8 (ถนนลาดยางข้างสวนอินทผลัมไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนน 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 9 (ขอยแสนสนุก2) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม.	เส้นทางที่ 2 (ขอยตรงข้ามสวนลุงชัยไปทางทิศตะวันออก) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 3 (ขอยจากบ้านสวนวิไลไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 102 ลบ.ม. เส้นทางที่ 4 (ขอยจากถนนคอนกรีตเดิมสวนลุงเรือ ไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร)ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 5 (สายรอบสระน้ำหนองไผ่ใหญ่) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 6 (ขอยทางทิศตะวันตกโรงเรียน) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 28.50 ลบ.ม. เส้นทางที่ 7 (ขอยตรงข้ามร้านค้าคุณไปทางทิศตะวันออกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 8 (ถนนลาดยางข้างสวนอินทผลัมไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนน 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 9 (ขอยแสนสนุก2) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม.		

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		เส้นทางที่ 10 (ขอย้างอุ้มอรรถเกี่ยวกับวิวัฒนาการช่าง) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม. เส้นทางที่ 11 (ขอย้างโครงการบ้านจัดสรรไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม. รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 664.50 ลบ.ม. <u>ปี พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 400,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2565 หน้า 27 ลำดับที่ 5	เส้นทางที่ 10 (ขอย้างอุ้มอรรถเกี่ยวกับวิวัฒนาการช่าง) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม. เส้นทางที่ 11 (ขอย้างโครงการบ้านจัดสรรไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม. รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 664.50 ลบ.ม. <u>ปี พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 400,000 บาท		
8	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากฝายถนนเลียบลำห้วยชุมเห็ด หมู่ 7 ถึง 2074) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี้ยว ปริมาณงาน - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร <u>ปี พ.ศ. 2567</u> <u>งบประมาณ 230,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 84 ลำดับที่ 3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากฝายถนนเลียบลำห้วยชุมเห็ด หมู่ 7 ถึง 2074) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี้ยว ปริมาณงาน - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร <u>ปี พ.ศ. 2568</u> <u>งบประมาณ 236,800 บาท</u>	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และสภาพปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
9	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากสามแยกถนน คสล. ไปทางทิศ เหนือถึงลำห้วยโกรกขี้หนู) (ดาบแก่น) หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 2,600,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 302 ลำดับที่ 17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากสามแยกถนน คสล. ไปทางทิศ เหนือถึงลำห้วยโกรกขี้หนู) (ดาบแก่น) หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 2,600,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง
10	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างอุ่อดมทรัพย์ธาดา) หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง ปริมาณงาน - งานดินถมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 556 ลูกบาศก์เมตร - ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 27 ท่อน <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 458,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 72	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างอุ่อดมทรัพย์ธาดา) หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง ปริมาณงาน - งานดินถมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 556 ลูกบาศก์เมตร - ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 27 ท่อน <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 458,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
11	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 จุด จุดละ 7 ท่อน หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุง ปริมาณงาน ผิวหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 106.50 ลบ.ม. งานวางท่อ คสล. ศก .0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566 งบประมาณ 100,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 74	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 จุด จุดละ 7 ท่อน หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุง ปริมาณงาน ผิวหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 106.50 ลบ.ม. งานวางท่อ คสล. ศก .0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568 งบประมาณ 100,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง
12	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยบอสรีสอร์ท) หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุง ปริมาณงาน - งานดินถมขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 271 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,084 ตร.ม. ปี พ.ศ. พ.ศ. 2567 งบประมาณ 550,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยบอสรีสอร์ท) หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุง ปริมาณงาน - งานดินถมขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 271 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,084 ตร.ม. ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568 งบประมาณ 550,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
13	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (จากบ้านโคกเพ็กถึงลำห้วย โกรกขี้หนู) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก ปริมาณงาน - งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,250 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 2,598,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 79 ลำดับที่ 11	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.(จากบ้านโคกเพ็กถึงลำห้วย โกรกขี้หนู) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก ปริมาณงาน - งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,250 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 2,598,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง
14	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยข้างบ้านพักคนชรา) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก ปริมาณงาน งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 259,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2566 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 25	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก (ซอยข้างบ้านพักคนชรา) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก ปริมาณงาน งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 259,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง
15	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอยข้างศาลาถึงถนนบุรีรัมย์ - บริบือ) หมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 354 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพัก ออกแล้ว) วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 318 ท่อน บ่อพัก 36 บ่อ ความยาวรวม 354 เมตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอยข้างศาลาถึงถนนบุรีรัมย์ - บริบือ) หมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 354 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพัก ออกแล้ว)วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 318 ท่อน บ่อพัก 36 บ่อ ความยาวรวม 354 เมตร	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568 งบประมาณ 1,302,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 1	ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568 งบประมาณ 1,302,000 บาท		
16	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยลู่จำ) หมู่ที่ 15 บ้านสระขี้ตุน ปริมาณงาน - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 605.50 ตารางเมตร <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566</u> <u>งบประมาณ 293,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 125	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ขอยลู่จำ) หมู่ที่ 15 บ้านสระขี้ตุน ปริมาณงาน - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 605.50 ตารางเมตร <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568</u> <u>งบประมาณ 302,700 บาท</u>	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง
17	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (จากสวนอินทผลัมถึงลำห้วย โกรกขี้หนู) หมู่ที่ 20 บ้านโกรกขี้หนู ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 464 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 185.60 ลบ.ม. <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2570</u> <u>งบประมาณ 100,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 282 ลำดับที่ 4	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (จากสวนอินทผลัมถึงลำห้วย โกรกขี้หนู) หมู่ที่ 20 บ้านโกรกขี้หนู ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 464 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 185.60 ลบ.ม. <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568</u> <u>งบประมาณ 112,900 บาท</u>	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
18	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่ง (สระน้ำกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 21 บ้านหนองไทรงาม ปริมาณงาน งานระบบป้องกันตลิ่งไม่น้อยกว่า 380 เมตร <u>ปี พ.ศ. 2567</u> งบประมาณ 7,600,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 19	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่ง (สระน้ำกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 21 บ้านหนองไทรงาม ปริมาณงาน งานระบบป้องกันตลิ่งไม่น้อยกว่า 380 เมตร <u>ปี พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 7,600,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง
19	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างสำนักงาน (ใหม่) เทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ภายในอาคารประกอบด้วย - ระบบสื่อสารภายในอาคาร - ระบบปรับอากาศ - งานลิฟต์โดยสาร - งานตกแต่งภายในอาคาร (จำนวน 1 หลัง) <u>ปี พ.ศ. 2567</u> <u>งบประมาณ 30,000,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 3	โครงการก่อสร้างสำนักงาน (ใหม่) เทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ภายในอาคารประกอบด้วย - ระบบสื่อสารภายในอาคาร - ระบบปรับอากาศ - งานลิฟต์โดยสาร - งานตกแต่งภายในอาคาร (จำนวน 1 หลัง) <u>ปี พ.ศ. 2569</u> <u>งบประมาณ 60,000,000 บาท</u>	เนื่องจากแบบแปลนของอาคาร อาจมีขนาดที่กว้างขวางและมี สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น	สำนัก ปลัดเทศบาล

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง , ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน

แบบ ผ.02

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณงาน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประกอบด้วย 1.แผงรังแสงแบบ MONO CRYSTAL SILICON 10 วัตต์ 17 โวลต์ 500 มิลลิแอมป์ 2.แบตเตอรี่แบบแห้ง 12 โวลต์ 12 แอมป์ 3.หลอด LED สีเหลือง ขนาด 5 มิลลิเมตร จำนวน 170 ดวง อายุการใช้งาน 100,000 ชม. 4.โคมไฟกระพริบขนาด 300 มม. 5.หลอด LED ไฟกระพริบใช้งานได้ 24 ชม. 6.เสาเหล็กกลม ขนาด 100 มม. สูง 3 ม. พร้อมเพลทเสาขนาด 300 x 300 x 10 มม. 7.ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 x 40 x 50 ซม. 8.จำนวนติดตั้ง 34 จุด	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณงาน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด ประกอบด้วย 1.แผงรังแสงแบบ MONO CRYSTAL SILICON 10 วัตต์ 17 โวลต์ 500 มิลลิแอมป์ 2.แบตเตอรี่แบบแห้ง 12 โวลต์ 12 แอมป์ 3.หลอด LED สีเหลือง ขนาด 5 มิลลิเมตร จำนวน 170 ดวง อายุการใช้งาน 100,000 ชม. 4.โคมไฟกระพริบขนาด 300 มม. 5.หลอด LED ไฟกระพริบใช้งานได้ 24 ชม. 6.เสาเหล็กกลม ขนาด 100 มม. สูง 3 ม. พร้อมเพลทเสาขนาด 300 x 300 x 10 มม. 7.ฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 30 x 40 x 50 ซม. 8.จำนวนติดตั้ง 34 จุด	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และสภาพปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		<u>ปี พ.ศ. 2566</u> งบประมาณ 500,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4	<u>ปี พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 500,000 บาท		
2.	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการจัดซื้อที่ดิน ปริมาณงาน จัดหาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ ในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ <u>ปี พ.ศ. 2568</u> <u>งบประมาณ 20,000,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 2	โครงการจัดซื้อที่ดิน ปริมาณงาน จัดหาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ ในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ <u>ปี พ.ศ. 2569</u> <u>งบประมาณ 30,000,000 บาท</u>	เนื่องจากพิกัดของการจัดหาที่ดินอาจเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและมีราคาสูง	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	แผนงานเคหะและ ชุมชน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของ เทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566 งบประมาณ 6,000,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของ เทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง ปี พ.ศ. พ.ศ. 2569 งบประมาณ 6,000,000 บาท	แก้ไขปีงบประมาณ เพื่อให้ สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	สำนักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	แผนงานเคหะและชุมชน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยชุมเห็ด (จากสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านตราดตรวน – สะพาน หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25.00 – 35.00 เมตร ยาว 2,245.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ด) <u>ปี พ.ศ. 2567</u> <u>ปี พ.ศ. 2568</u> งบประมาณ 100,000,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยชุมเห็ด (จากสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านตราดตรวน – สะพาน หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25.00 – 35.00 เมตร ยาว 2,245.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ด) <u>ปี พ.ศ. 2569</u> งบประมาณ 100,000,000 บาท	แก้ไขงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และสภาพปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง/ สำนักปลัดฯ

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	18	19,874,400	1	60,000,000	-	-	19	79,874,400
2.แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	1	500,000	1	30,000,000	-	-	2	30,500,000
รวม	-	-	-	-	19	20,374,400	2	90,000,000	-	-	21	110,374,400
2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารบ้านเมืองที่ดี												
1.แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	1	6,000,000	-	-	1	6,000,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	6,000,000	-	-	1	6,000,000
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ												
1.แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	1	100,000,000			1	100,000,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	100,000,000			1	100,000,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	19	20,374,400	4	196,000,000	-	-	23	216,374,400

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ด้านหลังกรีนวิลล์ 1) หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย	ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 436 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,744 ตารางเมตร			843,000			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (ข้างฟาร์มโชคดารานาย) หมู่ที่ 3 บ้านโกรกขี้หนู	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน งานผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด)			438,000			จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนนในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (นางขวัญใจ ทศนะ) หมู่ที่ 4 บ้านตราตรวน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,172 ตร.ม			586,000			ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นร้อยละ 60	เพื่อให้เส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนางสาวศรดา ดีใจ ถึงบ้านนายมานพ บุษราคำ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่น้อย	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด)			1,041,000			จำนวนถนนที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนดินลง หินคลุก (ซอยอาจารย์สมปอง ต่อจากถนน คสล.) หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่น้อย	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ ในการสัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน - งานดินถม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 314.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 314.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร			158,000			จำนวนถนนที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนน ในการสัญจร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างโครงการบ้านจัดสรร) หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณงาน - ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 585 ตารางเมตร			289,000			จำนวนถนนที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการ สัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน เส้นทางที่ 1 (สายจากคอนกรีตเดิมไป ทางทิศเหนือ) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.			400,000			การคมนาคม สัญจรภายใน ชุมชนมีความ สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
			เส้นทางที่ 2 (ขอยตรงข้ามสวนลุงชัย ไปทางทิศตะวันออก) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 3 (ขอยจากบ้านสวนวิไลไป ทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 102 ลบ.ม. เส้นทางที่ 4 (ขอยจากถนนคอนกรีต เดิมสวนลุงเรือ ไปทางทิศตะวันตก ตามพื้นที่การเกษตร) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อย กว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 5 (สายรอบสระน้ำหนอง ไผ่ใหญ่) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 6 (ขอยทางทิศตะวันตก โรงเรียน) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.10 เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
			หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.50 ลบ.ม. เส้นทางที่ 7 (ซอยตรงข้ามร้านค้าคุณไปทางทิศตะวันออกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 8 (ถนนลาดยางข้างสวนอินทผลัมไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนน 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. เส้นทางที่ 9 (ซอยแสนสนุก2) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 66 ลบ.ม. เส้นทางที่ 10 (ซอยข้างอุ่มมอรรถเกียรติวิวัฒน์การช่าง) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม. เส้นทางที่ 11 (ซอยข้างโครงการบ้านจัดสรรไปทางทิศตะวันตกตามพื้นที่การเกษตร) ถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
			หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 54 ลบ.ม. รวมปริมาตรหินคลุก ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 664.50 ลบ.ม								
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากฝายถนนเลียบลำห้วย ชุมเห็ดหมู่ 7 ถึง 2074) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี้ยว	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ใ้ การสัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน - งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร			236,800			จำนวนถนนที่ มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนน ในการสัญจร สะดวกยิ่งขึ้น และ	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากสามแยกถนน คสล. ไปทาง ทิศเหนือถึงลำห้วยโกรกขี้หนู) (ดาบแก่น) หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่มี ประสิทธิภาพและ มีความปลอดภัย มากขึ้น	ปริมาณงาน ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม			2,600,000			ประชาชนมี เส้นทางในการ สัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	เพื่อประชาชนมี เส้นทางในการ สัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง อบจ.บุรีรัมย์ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างอุทุมพรพิสัยธาดา) หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณงาน - งานดินถมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 556 ลูกบาศก์เมตร - ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร จำนวน 27 ท่อน			458,000			จำนวนถนนที่ มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
11	โครงการก่อสร้างถนนดินลง หินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 จุด จุดละ 7 ท่อน หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุ้ง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการ คมนาคมที่มี ประสิทธิภาพและ มีความปลอดภัย มากขึ้น	ปริมาณงาน ผิวหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 106.50 ลบ.ม. งานวางท่อ คสล. ศก. 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน			100,000			การคมนาคม สัญจรภายใน ชุมชนมีความ สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้นับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ ใช้เส้นทาง	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบอสรีสอร์ท) หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุ้ง	เพื่อให้มีเส้นทาง ในการสัญจร สะดวกยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน - งานดินถมขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 50.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 271 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,084 ตร.ม.			550,000			ร้อยละ 80 ประชาชนมี เส้นทางในการ สัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	เพื่อประชาชนมี เส้นทางในการ สัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (จากบ้านโคกเพ็กถึงลำห้วย โกรกชี้หนู) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ใ้ การสัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน - งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,250 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.			2,598,000			จำนวนถนนที่ มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนน ในการสัญจร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หินคลุก (ซอยข้างบ้านพัก คนชรา) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ใ้ การสัญจรสะดวก ยิ่งขึ้น	ปริมาณงาน งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร			259,000			จำนวนถนนที่ มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีถนน ในการสัญจร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (ซอย ข้างศาลาถึงถนนบุรีรัมย์-บรปือ) หมู่ที่ 13 บ้านยายอ่อน	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 354 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกแล้ว) วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 318 ท่อน บ่อพัก 36 บ่อ ความยาวรวม 354 เมตร			1,302,000			จำนวนถนนที่ มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้นปัญหา น้ำท่วมขังฤดู ฝนในพื้นที่ ลดลง	ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัยมี การระบายน้ำได้ อย่างสะดวก รวดเร็วและลด ปัญหาน้ำท่วมใน พื้นที่	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยลุงจำ) หมู่ที่ 15 บ้านสระขี้ตุ่น	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณงาน - ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 605.50 ตารางเมตร			302,700			จำนวนถนนที่ ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนดินลง หินคลุก (จากสวนอินทผลัมถึง ลำห้วยโกรกขี้หนู) หมู่ที่ 20 บ้านโกรกขี้หนู	เพื่อให้การ คมนาคมสะดวก และปลอดภัย	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 464 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 185.60 ลบ.ม.			112,900			ร้อยละ 80 ปรับปรุงถนน ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน เดินทางสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน ตลิ่ง (สระน้ำกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 21 บ้านหนองไทรงาม	เพื่อป้องกันการกัด เซาะของน้ำ บริเวณริมฝั่งและที่ อยู่อาศัยของ ประชาชน	ปริมาณงาน งานระบบป้องกันตลิ่งไม่น้อยกว่า 380 เมตร			7,600,000			พื้นที่กัดเซาะ ลดลงร้อยละ 70	ป้องกันตลิ่งพัง และสิ่งปลูก สร้างที่อยู่อาศัย ของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
19	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ใหม่) เทศบาลเมืองชุมเห็ด	เพื่อรองรับพนักงานที่มีจำนวนเพิ่มและปรับเพิ่มพื้นที่ทำงานพื้นที่ประชุมจากอาคารสำนักงานเดิม	โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ภายในอาคารประกอบด้วย - ระบบสื่อสารภายในอาคาร - ระบบปรับอากาศ - งานลิฟต์โดยสาร - งานตกแต่งภายในอาคาร (จำนวน 1 หลัง)				60,000,000		ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการมีสถานที่สำหรับรับรองปริมาณงานของเทศบาลที่จะเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม 19 โครงการ						19,874,400	60,000,000				

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง , ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน

แบบ ผ.02

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1.	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ กระพริบสีเหลืองพลังงาน แสงอาทิตย์	เพื่อป้องกันและ ลดการเกิด อุบัติเหตุด้าน การจราจร	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง พลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเทศบาล เมืองชุมเห็ด ประกอบ 1.แผงรังแสงแบบ MONO CRYSTAL SILICON 10 วัตต์ 17 โวลต์ 500 มิลลิแอมป์ 2.แบตเตอรี่แบบแห้ง 12 โวลต์ 12 แอมป์ 3.หลอด LED สีเหลือง ขนาด 5 มิลลิเมตร จำนวน 170 ดวง อายุการใช้งาน 100,000 ชม. 4.โคมไฟกระพริบขนาด 300 มม. 5.หลอด LED ไฟกระพริบใช้งานได้ 24 ชม. 6.เสาเหล็กกลม ขนาด 100 มม. สูง 3 ม. พร้อมเพลท			500,000			อุบัติเหตุทาง ถนนลดลง ร้อยละ 80	เพื่อลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความ ปลอดภัยให้กับ ชีวิตผู้ที่สัญจรไป มาตามท้องถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
			เสาขนาด 300 x 300 x 10 มม. 7.ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 x 40 x 50 ซม. 8.จำนวนติดตั้ง 34 จุด								
2	โครงการจัดซื้อที่ดิน	เพื่อใช้เป็นที่ สถานที่ก่อสร้าง อาคารและเป็น การเตรียมการ รองรับประชาชนผู้ มาติดต่อราชการ อย่างเพียงพอ	จัดหาพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ ในพื้นที่ ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์				30,000,000		ร้อยละ 80 การคมนาคม สัญจรสะดวก และได้ มาตรฐาน ยิ่งขึ้น	มีอาคาร สำนักงานสำหรับ ปฏิบัติงานอย่าง เป็นสัดส่วนและ เป็นระเบียบ เรียบร้อย เพียงพอ ประชาชนที่มา ติดต่อราชการ	สำนักปลัดฯ
รวม 2 โครงการ						500,000	30,000,000				

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด	เทศบาลมีสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 แห่ง				6,000,000		เทศบาลเมืองชุมเห็ดมีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการบริการประชาชน	เทศบาลมีอาคารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน	สำนักปลัดฯ
รวม 1 โครงการ							6,000,000				

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีและ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำห้วยชุมเห็ด (จากสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านตราตรวน – สะพาน หมู่ที่ 2 บ้านมะค่า)	เพื่อปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นลดมลพิษลด ภาวะโลกร้อนและ เป็นการลด ความเครียดของ ประชาชน	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 25.00 – 35.00 เมตร ยาว 2,245.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ด กำหนด)				100,000,000		ภูมิทัศน์ สวยงาม ร่มรื่น ลดมลพิษลด ภาวะโลกร้อน	ประชาชน สามารถใช้ ประโยชน์ ร่วมกัน	กองช่าง/ สำนักปลัดฯ
รวม 1 โครงการ							100,000,000				



สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด

หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000



0 4466 6450



saraban@chumhedtown.go.th



www.chumhedtown.go.th