




แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมเห็ดเป็นเมืองน่าอยู่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
<http://www.chumhedtown.go.th>





ประกาศเทศบาลเมืองชุมเห็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

ด้วย เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลเมืองชุมเห็ดบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ต.ต.

(สมชาย ภริมย์ชาติ)
นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

คำนำ

ด้วย เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เทศบาลเมืองชุมเห็ดบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองชุมเห็ด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	1
เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
ขั้นตอนของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	2
บัญชีบันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2568	3
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4
2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	11
3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	13
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา	
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แบบ ผ.01)	17
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (แบบ ผ.02)	18
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	19
2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	25
3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	27

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความถึงการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่ประกาศใช้ขณะนี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งงบประมาณบางโครงการที่คลาดเคลื่อนจากเดิมเนื่องจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาที่จะต้องสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง รวมทั้งราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลเมืองชุมเห็ดจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2568 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21

3. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

3. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำเป็นเร่งด่วนของประชาชน

4. ขั้นตอนของการแก้ไขพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

การเพิ่มเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เทศบาลเมืองชุมเห็ด จึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568 ตามระเบียบฯ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี , 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนเลียบลำห้วยชุมเห็ด หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี้ยว ปริมาณงาน - ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,900.00 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 6 จุด จุดละ 10 ท่อน รวมท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 60 ท่อน ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 8,000,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 301 ลำดับที่ 16	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบลำห้วยชุมเห็ด (ช่วงจากถนนทางหลวงหมายเลข 288 (สะพานลำห้วยชุมเห็ด) ถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี้ยว) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. 2570 งบประมาณ 4,213,700 บาท	แก้ไขงบประมาณและงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์และสภาพปัญหาสามารถตอบสนองความต้องการขอประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากแยกบ้าน หนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 ถึงบ้านท้องเรือ หมู่ที่ 6 ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร ปี พ.ศ. พ.ศ. 2568 งบประมาณ 15,000,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 23	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้าน หนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 (ช่วงจากบ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 ถึงบ้านท้องเรือ หมู่ที่ 6) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 เมตร ความหนาผิวจราจร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ปี พ.ศ. พ.ศ. 2570 งบประมาณ 6,470,000 บาท	แก้ไขงบประมาณและ งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้	กองช่าง
3	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หรือถนนลาดยาง (CAPE SEAL) (จากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกเพ็กถึงถนนลาดยาง 2074 ข้าง บ้านพักคนชรา หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250 เมตร ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566 งบประมาณ 6,125,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 304 ลำดับที่ 23	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านโคกเพ็ก เชื่อมถนนทางหลวง 2074 สายบุรีรัมย์-คูเมือง บ้านพักคนชรา หมู่ที่ 3) ปริมาณงาน ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 2,190.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,760.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.30 – 0.50 เมตร สองข้าง ปี พ.ศ. พ.ศ. 2570 งบประมาณ 6,267,700 บาท	แก้ไขงบประมาณและ งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (จากถนน คสล. เดิม ไปทางลำห้วยชุมเห็ด) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี้ยว ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 (จากถนน คสล. เดิมไปถึงบริเวณหลังหมู่บ้านกรีนวิลล์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 760 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,408 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 1,360 ท่อน บ่อพัก 152 บ่อ ความยาว รวม 760 ม. <u>ปี พ.ศ. 2568</u> <u>งบประมาณ 4,211,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 304 ลำดับที่ 23	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (จากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทางลำห้วยชุมเห็ด) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี้ยว ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 จากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปถึงบริเวณหลังหมู่บ้านกรีนวิลล์ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 760.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,329.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร สองข้าง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 1,328 ท่อน บ่ อพักน้ำ จำนวน 154 บ่อ หรือความยาวรวมท่อระบายน้ำไม่น้อย กว่า 1,5200.00 เมตร <u>ปี พ.ศ. 2570</u> <u>งบประมาณ 7,349,000 บาท</u>	แก้ไขงบประมาณและ งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองช่าง
5	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านเลียบเหี้ยวหมู่ที่ 7 ถึงบ้านพันปลา หมู่ที่ 16 บ้านเลียบเหี้ยว หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุ แบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่าง 1.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านเลียบเหี้ยว หมู่ที่ 7 ถึงบ้านพันปลา หมู่ที่ 16 บ้านเลียบเหี้ยว หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุ แบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่าง 1.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม	แก้ไขงบประมาณและ งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด 30 วัตต์ (MICRON DC28-30W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือแสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม ขนาดโคมโดยประมาณ กว้าง 310 x ยาว 475 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 4.3 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง 220 x ยาว 430 x ด้านหลังสูง 290 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 07020029 จำนวน 153 ต้น <u>ปี พ.ศ. 2569</u> <u>งบประมาณ 10,000,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้าที่ 22 ลำดับ 4	พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด 30 วัตต์ (MICRON DC28-30W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือแสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม ขนาดโคมโดยประมาณ กว้าง 310 x ยาว 475 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 4.3 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง 220 x ยาว 430 x ด้านหลังสูง 290 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 07020029 จำนวน 153 ต้น <u>ปี พ.ศ. 2570</u> <u>งบประมาณ 10,000,000 บาท</u>		

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายอยู่ข้างแสน บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองไผ่น้อย (คุ้มหนองแก) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง 1.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด 30 วัตต์ (MICRON DC28-30W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและ ความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม ขนาดโคมโดยประมาณ - กว้าง 310 x ยาว 475 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 4.3 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า - กว้าง 220 x ยาว 430 x ด้านหน้าสูง 370 ด้านหลังสูง 290 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายอยู่ข้างแสน บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองไผ่น้อย (คุ้มหนองแก) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง 1.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด 30 วัตต์ (MICRON DC28-30W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและ ความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม ขนาดโคมโดยประมาณ - กว้าง 310 x ยาว 475 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 4.3 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง 220 x ยาว 430 x ด้านหน้า สูง 370 ด้านหลังสูง 290 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง พร้อม อุปกรณ์ยึดเกาะ เสาไฟถนน	แก้ไขปีงบประมาณและ งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองช่าง

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		- ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 07020029 จำนวน 153 ต้น <u>ปี พ.ศ. 2569</u> <u>งบประมาณ 10,000,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้าที่ 24 ลำดับ 5	- เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 07020029 จำนวน 153 ต้น <u>ปี พ.ศ. 2570</u> <u>งบประมาณ 10,000,000 บาท</u>		

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่าที่ 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอน , ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

แบบ ผ.02

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	แผนงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานดุริยางค์ - เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีแทนเครื่องที่ชำรุด ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้กับนักเรียนและนำวงดุริยางค์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน <u>ปี พ.ศ. 2569</u> งบประมาณ 80,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 40 ลำดับที่ 4	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานดุริยางค์ - เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีแทนเครื่องที่ชำรุด ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้กับนักเรียนและนำวงดุริยางค์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน <u>ปี พ.ศ. 2569</u> งบประมาณ 80,000 บาท <u>ปี พ.ศ. 2570</u> งบประมาณ 80,000 บาท	เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีแทนเครื่องที่ชำรุด ส่งเสริมและนำวงดุริยางค์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชนตามหนังสือโรงเรียนไตรภูมิ ที่ ศธ 04082.018/152 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

บันทึกเหตุผลแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- 1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.02

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 13.5 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อม หลังคาให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) <u>ปี พ.ศ. 2569</u> งบประมาณ 3,000,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 2	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 13.5 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อม หลังคาให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) <u>ปี พ.ศ. 2570</u> งบประมาณ 3,000,000 บาท	แก้ไขงบประมาณและ งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)	หมายเหตุที่ขอแก้ไข	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2569</u> งบประมาณ 3,000,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 4	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) <u>ปี พ.ศ. พ.ศ. 2570</u> งบประมาณ 3,000,000 บาท	แก้ไขปีงบประมาณและ งบประมาณ เพื่อให้สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์และสภาพ ปัญหาสามารถตอบสนอง ความต้องการขอประชาชนได้	กองการศึกษา

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข ครั้งที่ 4/2568
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	6	43,300,400	6	43,300,400
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	6	43,300,400	6	43,300,400
2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น												
1.แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	1	80,000	1	80,000	2	160,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	80,000	1	80,000	2	160,000
3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,000,000	2	6,000,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,000,000	2	6,000,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	80,000	9	49,380,400	9	49,460,400

รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2568
เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หน้าที่ 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี , 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน

แบบ ผ.02

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านโคกเพ็ก เชื่อมถนนทางหลวง 2074 สายบุรีรัมย์-คูเมือง บ้านพักคนชรา หมู่ที่ 3) หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	ปริมาณงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,190.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,760.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.30 – 0.50 เมตร สองข้าง					6,267,700	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น ร้อยละ 80	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทาง	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบลำห้วยชุมเห็ด (ช่วงจากถนนทางหลวงหมายเลข 288 (สะพานลำห้วยชุมเห็ด) ถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี่ยว) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี่ยว	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร					4,213,700	ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
3	โครงการก่อสร้างฝัวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้าน หนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 (ช่วง จากบ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 ถึงบ้านทองเรือ หมู่ที่ 6) หมู่ที่ 10 บ้านหนองตราดน้อย	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ ปลอดภัย	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนฝัวจราจรแอสฟัลติกค อนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 เมตร ความหนาฝัวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร					6,470,000	ร้อยละ 80 การคมนาคม สัญจรสะดวกและ ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (จากถนน คสล. เดิม ไปทาง ลำห้วยชุมเห็ด) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี้ยว	เพื่อให้ประชาชนได้ มีถนนสำหรับใช้ใ นการสัญจรสะดวก ขึ้นและระบายน้ำ ท่วมขัง	ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ 1</u> จากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปถึง บริเวณหลังหมู่บ้านกรีนวิลล์ ก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 760.00 เมตร ความหนาฝัวจราจร 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,329.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร สองข้าง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 1,328 ท่อน บ่ อปักน้ำ จำนวน 154 บ่อ หรือความ ยาวรวมท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,520.00 เมตร					7,349,000	ร้อยละระดับ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และระบายน้ำได้ดี	ประชาชนมีถนน ในการสัญจร สะดวกขึ้นและ สามารถระบาย น้ำท่วมขังอย่าง รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
5	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้าน เลียบเหี่ยว หมู่ที่ 7 ถึงบ้านพันปลา หมู่ที่ 16 บ้านเลียบเหี่ยว หมู่ที่ 7		ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง 1.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุ แบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและ ความสว่าง ขนาด 30 วัตต์ (MICRON DC28-30W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบ ควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม ขนาดโคมโดยประมาณ กว้าง 310 x ยาว 475 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 4.3 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่งตัวความยาวโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ โจรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อย					10,000,000	ร้อยละ 80 การมีไฟฟ้าส่อง สว่างเพื่อการ คมนาคมที่ ปลอดภัยสะดวก และได้มาตรฐาน ยิ่งขึ้น	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
			กว้าง 220 x ยาว 430 x ด้านหน้าสูง 370 ด้านหลังสูง 290 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล้อง พร้อม อุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 07020029 จำนวน 153 ต้น								
6	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสายอยู่ข้าง แสน บ้านหนองกง หมู่ที่ 9 ถึงบ้านหนองไผ่น้อย (คุ้มหนองแก) หมู่ที่ 5 บ้านหนองกง หมู่ที่ 9		ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง 1.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุ แบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่าง ขนาด 30 วัตต์ (MICRON DC28-30W)ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสง วอร์มไวท์ (Warm White)ขนาด 30					10,000,000	ร้อยละ 80 การมีไฟฟ้าส่อง สว่างเพื่อการ คมนาคมที่ ปลอดภัยสะดวก และได้มาตรฐาน ยิ่งขึ้น	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรที่ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
			วัสดุ จำนวน 1 โคม ขนาดโคม โดยประมาณ กว้าง 310 x ยาว 475 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 4.3 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่ง เตี่ยว ความยาวโดยประมาณไม่น้อย กว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ ไชรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อย กว่า กว้าง 220 x ยาว 430 x ด้านหน้าสูง 370 ด้านหลังสูง 290 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม เลขที่ 07020029 จำนวน 153 ต้น								
รวม								43,300,400			

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การสอน , ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

แบบ ผ.02

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนา วงดุริยางค์ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา	เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีแทน เครื่องที่ชำรุด ส่งเสริมและ พัฒนาความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีให้กับนักเรียนและ นำวงดุริยางค์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ โรงเรียนและชุมชน	เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียน ไตรภูมิวิทยาเพื่อให้นักเรียน ทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน ดนตรี มีส่วนร่วมในกิจกรรม แสดงดนตรีของโรงเรียน				80,000	80,000	นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้าน ดนตรีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	นักเรียนมีทักษะ และพัฒนาการ ด้านดนตรี	กอง การศึกษา โรงเรียนไตร ภูมิวิทยา
รวม 1 โครงการ							80,000	80,000			

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

แบบ ผ.02

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566	2567	2568	2569	2570			
1	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด	เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อฝึกทักษะชีวิตในการว่ายน้ำให้กับนักเรียน	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 13.5 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมหลังคาให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด)					3,000,000	นักเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำ ร้อยละ 80	นักเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำ และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย	กองการศึกษา
2	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล เทศบาลเมืองชุมเห็ด	เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อใช้ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด)					3,000,000	มีสถานที่ในการเล่นกีฬา จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนให้ความสนใจในการเล่นกีฬา เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา
รวม 2 โครงการ								6,000,000			

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองชุมเห็ด

ที่ บร.๕๗๕๐๒/๘๒๗ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

เรื่องเดิม

เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง

๑.ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ บร.๕๗๕๐๔/๑๑๕๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๔ โครงการ

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านโคกเพ็ก เชื่อมถนนทางหลวง ๒๐๗๔ สายบุรีรัมย์-คูเมือง บ้านพักคนชรา หมู่ที่ ๓) ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๖,๒๖๗,๗๐๐ บาท

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หรือถนนลาดยาง (CAPE SEAL) (จากถนน คสล. เดิม) บ้านโคกเพ็กถึงถนนลาดยาง 2074 ข้างบ้านพักคนชรา หมู่ที่ 12 บ้านโคกเพ็ก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,250 เมตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ 6,125,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 304 ลำดับที่ 23	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านโคกเพ็ก เชื่อมถนนทางหลวง 2074 สายบุรีรัมย์- คูเมือง บ้านพักคนชรา หมู่ที่ 3) ปริมาณงาน ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,190.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,760.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.30– 0.50 เมตร สองข้าง ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ งบประมาณ 6,267,700 บาท

๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบลำห้วยชุมเห็ด (ช่วงจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ (สะพานลำห้วยชุมเห็ด) ถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเลียบเหี้ยว) ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๔,๒๑๓,๗๐๐ บาท

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนเลียบลำห้วยชุมเห็ด หมู่ที่ ๗ บ้านเลียบเหี้ยว ปริมาณงาน - ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,900.00 ตารางเมตร (พร้อมแบ่งเส้นจราจร) - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 6 จุด จุดละ 10 ท่อน รวมท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 60 ท่อน <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>งบประมาณ 8,000,000 บาท</u>	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบลำห้วยชุมเห็ด (ช่วงจากถนนทางหลวงหมายเลข 288 (สะพานลำห้วยชุมเห็ด) ถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเลียบเหี้ยว) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร <u>ปี พ.ศ. ๒๕๗๐</u> <u>งบประมาณ 4,213,700 บาท</u>

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงจากบ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านท้องเรือ หมู่ที่ ๖) ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๖,๔๗๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จากแยกบ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 ถึงบ้านท้องเรือ หมู่ที่ 6 ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร <u>ปี พ.ศ. ๒๕๖๘</u> <u>งบประมาณ 15,000,000 บาท</u> ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 23	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 (ช่วงจากบ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 ถึงบ้านท้องเรือ หมู่ที่ 6) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 เมตร ความหนาผิวจราจรหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร <u>ปี พ.ศ. ๒๕๗๐</u> <u>งบประมาณ 6,470,000 บาท</u>

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (จากถนน ค.ส.ล.เดิม ไปทางลำห้วยชุมเห็ด) หมู่ที่ ๗ บ้านเลียบเหี่ยว ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๗,๓๔๙,๐๐๐ บาท

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (จากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทางลำห้วยชุมเห็ด) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี่ยว ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 (จากถนน ค.ส.ล. เดิมไปถึงบริเวณหลังหมู่บ้านกรีน วิลล์) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 760 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,408 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 1,360 ท่อน บ่อพัก 152 บ่อ ความยาวรวม 760 ม. ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. 2568 งบประมาณ 4,211,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 304 ลำดับที่ 23	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (จากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทางลำห้วยชุมเห็ด) หมู่ที่ 7 บ้านเลียบเหี่ยว ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 จากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปถึงบริเวณหลังหมู่บ้านกรีน วิลล์ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 760.00 เมตร ความหนาผิวจราจร 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,329.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 0.05 เมตร สองข้าง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 1,328 ท่อน บ่อพักน้ำ จำนวน 154 บ่อ หรือความยาวรวมท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,520.00 เมตร ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. 2570 งบประมาณ 7,349,000 บาท

๒. บันทึกข้อความกองการศึกษา ดังนี้

๒.๑ บันทึกข้อความ ที่ บร ๕๗๕๐๖/๖๐๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองชุมเห็ด

- โครงการอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนางานดุริยางค์ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)
โครงการส่งเสริมและพัฒนางานดุริยางค์ - เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีแทนเครื่องที่ชำรุด ส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้กับนักเรียนและนักร้องดุริยางค์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. 2569 งบประมาณ 80,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 4	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานดุริยางค์ - เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีแทนเครื่องที่ชำรุด ส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้กับนักเรียนและนักร้องดุริยางค์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและชุมชน ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. 2569 งบประมาณ 80,000 บาท ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. 2570 งบประมาณ 80,000 บาท

๒.๒ บันทึกข้อความ ที่ บร ๕๗๕๐๖/๙๒๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

- โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)
โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ชุมเห็ด ปริมาณงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 13.5 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมหลังคาให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) ปี พ.ศ. พ.ศ. 2569 งบประมาณ 3,000,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 2	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ชุมเห็ด ปริมาณงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง 13.5 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมหลังคาให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) ปี พ.ศ. พ.ศ. 2570 งบประมาณ 3,000,000 บาท

- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลเมืองชุมเห็ด

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) ปี พ.ศ. พ.ศ. 2569 งบประมาณ 3,000,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 4	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลเมืองชุมเห็ด ปริมาณงาน ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชุมเห็ดกำหนด) ปี พ.ศ. พ.ศ. 2570 งบประมาณ 3,000,000 บาท

๓.ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ บร ๕๗๕๐๔/๑๑๕๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความเดิม)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อความใหม่)
โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านเลียบเหี้ยวหมู่ที่ ๗ ถึงบ้านพันปลา หมู่ที่ ๑๖ บ้านเลียบเหี้ยว หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสายบ้านเลียบเหี้ยว หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านพันปลา หมู่ที่ ๑๖ บ้านเลียบเหี้ยว หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง

๑.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อม เลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ (MICRON DC๒๘-๓๐W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม ขนาดโคมโดยประมาณ กว้าง ๓๑๐ x ยาว ๔๗๕ x หนา ๑๑๒ มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ ๔.๓ กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ x ยาว ๔๓๐ x ด้านหน้าสูง ๓๗๐ ด้านหลัง สูง ๒๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึด เกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม เลขที่ ๐๗๐๒๐๐๒๙ จำนวน ๑๕๓ ต้น ปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับ ๔	๑.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ขนาด ๓๐ วัตต์ (MICRON DC๒๘-๓๐W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม ขนาดโคมโดยประมาณ กว้าง ๓๑๐ x ยาว ๔๗๕ x หนา ๑๑๒ มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ ๔.๓ กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ x ยาว ๔๓๐ x ด้านหน้าสูง ๓๗๐ ด้านหลังสูง ๒๙๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะเสา ไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม เลขที่ ๐๗๐๒๐๐๒๙ จำนวน ๑๕๓ ต้น ปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสายอยู่ข้างแสน บ้านหนองกง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองไผ่น้อย (คุ้มหนองแก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกง หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ๑.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ถนนสายอยู่ข้างแสน บ้านหนองกง หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านหนองไผ่น้อย (คุ้มหนองแก) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกง หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ๑.ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง

ขนาด ๓๐ วัตต์ (MICRON DC๒๘-๓๐W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือแสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม ขนาดโคมโดยประมาณ - กว้าง ๓๑๐ x ยาว ๔๗๕ x หนา ๑๑๒ มิลลิเมตร - น้ำหนักประมาณ ๔.๓ กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ x ยาว ๔๓๐ x ด้านหน้าสูง ๓๗๐ ด้านหลังสูง ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ ตามบัญชีวิศวกรรม เลขที่ ๐๗๐๒๐๐๒๙ จำนวน ๑๕๓ ต้น ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๔ ลำดับ ๕	ขนาด ๓๐ วัตต์ (MICRON DC๒๘-๓๐W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือแสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ โคม ขนาดโคมโดยประมาณ - กว้าง ๓๑๐ x ยาว ๔๗๕ x หนา ๑๑๒ มิลลิเมตร - น้ำหนักประมาณ ๔.๓ กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ x ยาว ๔๓๐ x ด้านหน้าสูง ๓๗๐ ด้านหลังสูง ๒๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ กล่อง พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑ ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร จำนวน ๑ ต้น - ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐ วัตต์ ตามบัญชีวิศวกรรม เลขที่ ๐๗๐๒๐๐๒๙ จำนวน ๑๕๓ ต้น ปี พ.ศ. _____ พ.ศ. ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
---	--

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๔๒๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องแนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อพิจารณา


เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยรวม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลเมืองชุมเห็ดบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสินวัฒน์ ศิริเมฆา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(นางสาวจันทร์เพ็ญ สุริเทศ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เห็นชอบตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ขอเชิญนายสินวัฒน์



(นางสาวศุภิสรา อุดมมัง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นของปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด



ว่าที่ ร.ต.

(เทอดพันธุ์ บุตรรัตน์)

ปลัดเทศบาลเมืองชุมเห็ด

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด



(นายพิริยกร ไชยอุดม)

รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด



ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลเมืองชุมเห็ด

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

ด้วย เทศบาลเมืองชุมเห็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลเมืองชุมเห็ดบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ร.ต.ต.

(สมชาย ภิรมย์ชาติ)

นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

ปลัด ทม.....	/	/	/	/
รองปลัดเทศบาล.....	/	/	/	/
ผอ.กอง.....	/	/	/	/
พน.ฝ่าย.....	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบ.....	/	/	/	/
ผู้พิมพ์.....	/	/	/	/



สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเห็ด

หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000



0 4466 6450



saraban@chumhedtown.go.th



www.chumhedtown.go.th